

KSIĘGA ZNAKU



**Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,
Pożarnictwa i Ratownictwa**

PODSTAWOWA WERSJA ZNAKU



**Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,
Pożarnictwa i Ratownictwa**



**International Fair of Work Protection
Fire-Fighting and Rescue Equipment**

Powyżej pokazana jest forma podstawowa w jakiej powinien występować logotyp.
Niedopuszczalne są jego modyfikacje zarówno pod względem układu,
jak i kolorystyki poza zaprezentowanymi w niniejszej księdze wyjątkami.

POLE OCHRONNE ZNAKU



Pole ochronne w materiałach drukowanych stanowi minimalny obszar wokół symbolu, który musi odzielać logotyp od brzegów dokumentu, tekstów, zdjęć, elementów graficznych itp. Pole ochronne, wynika z obszaru równemu wysokości i szerokości litery "A" występującej w znaku.

MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU




Dopuszczalne jest jedynie skalowanie znaku z zachowaniem jego proporcji.
Wielkość minimalna znaku to najmniejszy rozmiar, przy którym znak nie traci swej czytelności
i przy której jego odwzorowanie w technikach wdrożeniowych jest optymalne.
Należy unikać stosowania znaku poniżej jego wielkości minimalnej.


KOLORYSTYKA ZNAKU




**Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,
Pożarnictwa i Ratownictwa**



CMYK 0 / 14 / 100 / 0
PANTONE Yellow 012C
RGB 255 / 214 / 0
HTML #ffd600



CMYK 0 / 100 / 100 / 0
PANTONE 185C
RGB 227 / 6 / 19
HTML #e30613



CMYK 0 / 0 / 0 / 100
PANTONE Black
RGB 29 / 29 / 27
HTML #1d1d1b

Powyżej przedstawiono obowiązujące kolory zastosowane w logotypie.
Logo w formie podstawowej opiera się na 2 kolorach.

ROZSZERZONA WERSJA ZNAKU



Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,
Pożarnictwa i Ratownictwa
21-23 kwietnia 2020, Poznań



International Fair of Work Protection
Fire-Fighting and Rescue Equipment
21-23 April 2020, Poznań-Poland


Powyżej pokazana jest rozszerzona forma w jakiej powinien występować logotyp.

MONOCHROMATYCZNA WERSJA ZNAKU




**Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,
Pożarnictwa i Ratownictwa**

21-23 kwietnia 2020, Poznań



CMYK 0 / 0 / 0 / 100
PANTONE Black
RGB 29 / 29 / 27
HTML #1d1d1b



CMYK 0 / 0 / 0 / 50
PANTONE Black 50%
RGB 157 / 157 / 156
HTML #9d9d9c

Logo w formie alternatywnej w zastosowaniach innych niż drukarskie opiera się na 2 powyżej zaprezentowanych kolorach.

WYSTĘPOWANIE ZNAKU NA RÓŻNYCH TŁACH



Prezentowane wersje powyżej są wersjami dodatkowym logotypu.

brandswor**k**
[www.brandswor**k**.pl](http://www.brandswork.pl)